

Form Builder

- [Guide d'utilisation](#)
- [Liste des différents champs](#)

Guide d'utilisation

Découvrez comment utiliser le builder de formulaires.

Vous trouverez le json à remplir dans le dossier /templates à la racine du projet.

```
"formTitle": "Formulaire Abonnement Hyundai Leasing",  
"subTitle": "Demandez à être rappelé par l'un de nos conseiller Hyundai",  
"validation": "Votre demande a été envoyée avec succès",
```

Au sein de ces clés valeurs, vous pourrez définir respectivement :

1. Le titre de votre formulaire
2. Le sous-titre de votre formulaire
3. Le message de validation affiché une fois le formulaire soumis

Voici un exemple gérant les champs Nom et Prénom dans un formulaire

```
{  
  "rowClass": "row",  
  "fields": [  
    {  
      "fieldName": "firstName",  
      "match": "firstName",  
      "id": "firstName",  
      "label": "Prénom",  
      "name": "firstName",  
      "class": "col-xs-12 col-sm-4 col-sm-offset-2",  
      "required": true  
    },  
    {  
      "fieldName": "lastName",  
      "match": "lastName",  
      "id": "lastName",  
      "label": "Nom",  
      "name": "lastName",  
      "class": "col-xs-12 col-sm-4",  
      "required": true  
    }  
  ]  
}
```

```
]
}
```

Tout d'abord, il faut définir la clé valeur suivante afin de définir une rangée qui comportera les champs :

```
"rowClass": "row"
```

Ensuite il faut définir un tableau pour définir ses champs :

```
"fields" : []
```

Pour créer un champ (par exemple 'Nom'), vous aurez besoin de renseigner entre les crochets de la clé "fields" les clés valeurs suivantes :

```
"fieldName" : "lastName"
"match": "lastName",
"id": "lastName",
"name": "lastName",
```

C'est important pour ces clés d'avoir la même valeur, sinon votre champ risque de ne pas fonctionner correctement. Définissez ensuite le label pour donner à votre champ le nom que vous souhaitez afficher :

```
"label": "Libre à vous de décider"
```

Si vous renseignez la clé valeur suivante, L'utilisateur de votre formulaire sera obligé de remplir le champ afin de valider le formulaire :

```
"required" : true
```

Liste des différents champs

Civilité :

```
{
  "fieldName": "civilite",
  "title": "Civilité",
  "id": "civilite",
  "type": "radio",
  "label": "Civilité",
  "name": "civilite",
  "value": "",
  "class": "col-xs-12 col-sm-6 col-sm-offset-2",
  "required": true,
  "options": [
    { "label": "Monsieur", "value": "Mr." },
    { "label": "Madame", "value": "Ms." }
  ]
}
```

Prénom :

```
{
  "fieldName": "firstName",
  "match": "firstName",
  "id": "firstaName",
  "label": "Prénom",
  "name": "firstName",
  "class": "col-xs-12 col-sm-4 col-sm-offset-2",
  "required": true
}
```

Nom :

```
{
  "fieldName": "lastName",
  "match": "lastName",
  "id": "lastName",
  "label": "Nom",
  "name": "lastName",
  "class": "col-xs-12 col-sm-4",
  "required": true
}
```

Téléphone :

```
{
  "fieldName": "telephone",
  "match": "telephone",
  "id": "telephone",
  "label": "Téléphone",
  "name": "telephone",
  "class": "col-xs-12 col-sm-4 col-sm-offset-2",
  "onlyNumbers": true,
  "required": true
}
```

Email :

```
{
  "fieldName": "email",
  "match": "email",
  "id": "email",
  "label": "Email",
  "name": "email",
  "class": "col-xs-12 col-sm-4",
  "required": true
}
```

Code Postal :

```
{
  "fieldName": "postalCode",
  "match": "postalCode",
  "id": "postalCode",
  "label": "Code Postal",
  "name": "postalCode",
  "class": "col-xs-12 col-sm-4 col-sm-offset-2",
  "required": true,
  "onlyNumbers": true
}
```

Ville :

```
{
  "fieldName": "city",
  "match": "city",
  "id": "city",
  "label": "Ville",
  "name": "city",
  "class": "col-xs-12 col-sm-4",
  "required": true
}
```

Concession :

```
{
  "fieldName": "concession",
  "match": "concession",
  "id": "concession",
  "type": "select",
  "label": "Concession",
  "name": "concession",
  "class": "col-xs-12 col-sm-8 col-sm-offset-2",
  "required": true
}
```

Date :

```
{
  "fieldName": "date",
  "id": "date",
  "type": "date",
  "class": "col-xs-12 col-sm-4 col-sm-offset-2",
  "label": "Rendez-vous",
  "name": "date",
  "required": true,
  "disable-dates": true
}
```

Modèles Hyundai :

```
{
  "fieldName": "modeles",
  "match": "modeles",
  "id": "modeles",
  "label": "Modeles",
  "name": "modeles",
  "class": "col-xs-12 col-sm-8 col-sm-offset-2",
  "type": "select",
  "required": true
}
```

Commentaire :

```
{
  "fieldName": "commentaire",
  "type": "commentaire",
  "id": "commentaire",
  "label": "Commentaire",
  "name": "commentaire",
  "class": "col-xs-12 col-sm-8 col-sm-offset-2"
}
```

Optin :

```
{
  "fieldName": "optin",
  "class": "col-xs-12 col-sm-8 col-sm-offset-2",
  "type": "optin"
}
```

Disposition sur la page :

La disposition des champs est géré avec Flexbox Grid, une bibliothèque sass. Partez du principe que votre page est découpée verticalement sur 12 portions.

1. "col-xs-12" renvoie au format mobile, et prend 100% de la largeur de la page (12/12)
2. "col-sm-8" renvoie au format desktop, et prend 66% de la largeur de la page (8/12)
3. "col-md-offset-2" renvoie encore une fois au format desktop, et indique que le champ devra se décaler de 2/12 sur la page.

Pour plus d'informations, référez vous à la documentation officielle de [Flexbox Grid](#)